

GADO DE CORTE – PASTO

Phós 60 20A



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral balanceado para bovinos.

50 a 70 g/animal/dia

Produto pronto para uso, indicado para animais em fase de cria, recria e terminação em pastagem de média e boa qualidade. Deve ser fornecido à vontade aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	200.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	150.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	60.00	g/kg
Lisina (Mín.)	680.00	mg/kg
Colina (Mín.)	60.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.60	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	20.70	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	332.64	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	297.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.27	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	8.31 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	6.23 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	5.40 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	2.91 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	1160.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	830.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	10.00	g/kg
Sódio (Mín.)	120.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	80.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	800.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	50.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2500.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	600.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	175.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	161.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	33.20	µg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria