

GADO DE CORTE – PASTO

Protene 300 Next MC



Cria, recria e terminação.

Suplemento mineral proteico indicado para bovinos de corte, para utilização durante o período de seca. Aditivado com Fator 20A.

100 a 150 g/100 kg PC/dia

Produto pronto para uso. Colocar no cocho à disposição dos animais. Fornecer o produto em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água; manter boa disponibilidade de pasto.

Este produto contém ureia, não fornecer para equídeos.



GARANTIA

NDT (Mín.)	250.00	g/kg
Proteína Bruta (Mín.)	300.00	g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máx.)	253.00	g/kg
Cálcio (Máx.)	100.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	60.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	12.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	1000.00	mg/kg
Enxofre (Mín.)	9000.00	mg/kg
Sódio (Mín.)	114.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	15.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	300.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	135.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	900.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	3.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	14.40	mg/kg
Flúor (Máx.)	120.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	70.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	70.00	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	16.65	µg/kg
Lisina (Mín.)	345.00	mg/kg
Níquel (Mín.)	2.00	mg/kg
Colina (Mín.)	30.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	0.30	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	10.30	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	166.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	148.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	0.14	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	4.16 x 10E8	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	3.12 x 10E8	ufc/kg
Enterococcus faecium (Mín.)	3.12 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	3.12 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus casei (Mín.)	2.70 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	1.45 x 10E8	ufc/kg
Glucomananos (Mín.)	582.00	mg/kg
Beta glucanos (Mín.)	415.80	mg/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria