

GADO DE LEITE

Leite Vitamínico Fator P



Bezerras lactentes, bezerras desmamadas, novilhas em recria, vacas e novilhas em lactação e vacas secas.

Núcleo para bovinos leiteiros. Este produto contribui para a prevenção de quadros carenciais de minerais e vitaminas, auxiliando no aumento da produção e qualidade leiteira e na resposta imunológica, diminuindo os riscos de problemas causados por micotoxinas, o que favorece a longevidade dos animais.

10 a 14 g/litro de leite ou 10 a 15 gramas por kg de matéria seca ingerida.

Para ser misturado com inclusão de 2 a 4% do produto em rações concentradas à base de farelos proteicos e energéticos ou conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA

Cálcio (Máx.)	280.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	200.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	70.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	10.00	g/kg
Enxofre (Mín.)	24.00	g/kg
Potássio (Mín.)	15.00	g/kg
Sódio (Mín.)	27.50	g/kg
Cobalto (Mín.)	100.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	700.00	mg/kg
Manganês (Mín.)	1390.00	mg/kg
Zinco (Mín.)	2490.00	mg/kg
Selênio (Mín.)	20.00	mg/kg
Iodo (Mín.)	70.00	mg/kg
Flúor (Máx.)	700.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	10.60	mg/kg
Tirosina (Mín.)	26.00	mg/kg
Vitamina A (Mín.)	220000.00	ui/kg
Vitamina E (Mín.)	795.00	ui/kg
vitamina D (Mín.)	55000.00	ui/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	2.67 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	130.00	mg/kg
Tamponante (Mín.)	15.00	g/kg
Colina (Mín.)	1068.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	1.33	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	28.00	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	160.20	mg/kg
Manganês orgânico (Mín.)	0.34	mg/kg
Cobre orgânico (Mín.)	0.12	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	53.74	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	45.60	mg/kg
Adsorvente de micotoxinas (Mín.)	17.00	g/kg
Ômega 3 (Mín.)	7.88	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	53.74	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	50.19	mg/kg
Arginina (Mín.)	228.00	mg/kg
Fator P (Mín.)	26.70	g/kg
Triptofano (Mín.)	82.00	mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria