GADO DE LEITE

Rúmen Tamponante Fator P







Vacas em lactação, bovinos de corte em terminação.

Este produto ajusta e mantém o pH ruminal estável em dietas com alta inclusão de concentrado.

Variável conforme formulação (modo de uso).

Produto indicado para bovinos em confinamento ou semiconfinamento. Deve ser misturado na formulação de ração, na inclusão de 150 a 200 g/animal/dia para dietas com até 65% de concentrado; e 200 a 300 g/animal/dia para dietas superiores a 65% de concentrado, ou conforme a orientação do nutricionista.

PremiX

GARANTIA

Lactobacillus casei (Mín.)	6.50 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus lactis (Mín.)	3.50 x 10E8	ufc/kg
Ômega 3 (Mín.)	6.91	mg/kg
Ômega 6 (Mín.)	47.10	mg/kg
Ômega 9 (Mín.)	43.99	mg/kg
Cálcio (Máx.)	240.00	g/kg
Cálcio (Mín.)	215.00	g/kg
Magnésio (Mín.)	35.50	g/kg
Enxofre (Mín.)	25.00	g/kg
Potássio (Mín.)	34.00	g/kg
Sódio (Mín.)	54.00	g/kg
Metionina (Mín.)	129.00	mg/kg
Tirosina (Mín.)	149.40	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	2.34 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	770.00	mg/kg
Tamponante (Mín.)	310.00	g/kg
Niacina (Mín.)	9900.00	mg/kg
Colina (Mín.)	936.00	mg/kg
Cromo orgânico (Mín.)	1.17	mg/kg
Zinco orgânico (Mín.)	24.57	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.)	140.40	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	47.10	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	39.96	mg/kg
Bacillus subtilis (Mín.)	1.00 x 10E9	ufc/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.)	7.50 x 10E8	ufc/kg
Enterecoccus faecium (Mín.)	7.50 x 10E8	ufc/kg
Lactobacillus acidophilus (Mín.)	7.50 x 10E8	ufc/kg

kg: quilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidade formadora de colônia; **UI:** unidade internacional; **Kcal:** quilocaloria